


موسوعة الجيب
8
بقلم وريشة : أ / ممدوح الفرماوى
إشـــراف : أ / حمدى مصطفى
الطيور
طباعة ونشر
المؤسسة العربية الحديثة
للطبع والنشر والتوزيع



الفقاريات الطائرة :

مُنْذُ نحو ١٧٠ مليون سنة كانت الزواحفُ هى الحيواناتُ السائدةُ على الأرض ..

وكان أكثرُها وجودًا وانتشارًا الديناصوراتُ بأنواعها ..

وكان هنالك نوعٌ من هذه الزواحف يسمى الزواحف المجنحة ، تُحلق فى الهواء .



وكان لهذه الزواحف المجنحة أجنحة جلدية تشبه أجنحة الخفافيش ، ولكن أجنحة الزواحف الطائرة كانت مركبة بطريقة مختلفة ، من تحور الأطراف الأمامية ، فكان الأصبع الرابع طويلاً وممتداً ، وكان الغشاء الجلدى الذى يكون الجناح يمتد على طول هذه الأصبع والذراع وحتى الأرجل الخلفية .

كانت توجد أنواع كثيرة مختلفة من الزواحف .. وكان أكبر الزواحف المجنحة الطائرة هو «تيرانودون» حيث كان يصل طول جناحه إلى ثمانية أمتار .

وقد انقرضت تلك الزواحف المجنحة الضخمة منذ عشرات الملايين من السنين .

أقدمُ الطيورِ :




فى عـام ١٨٦١م عُـثِـرَ فى أحـد المحـاجرِ فى ألمانيـا على هيكلٍ لحـيـوانٍ زاحفٍ يرجعُ إلى ١٥٠ مليـون عـامٍ ، وكـانتْ هذه الحـفـريةُ تمثلُ أولَ طائرٍ عُرِفَ فى التاريخ ..

فـقـدْ كـانتْ أطـرافُ هـذا المخلوقِ تشبهُ أجنحةَ الطائرِ ، وكانَ الحجرُ الجيرىُّ يحفظُ بدقـــةٍ مكانَ ريشٍ يغطى أطرافَهُ .

ولـكنَّ أصـــابعَ الأطرافِ الأماميةِ كانتْ واضحةً وغيرَ ملتصقةٍ بالجناحِ ، وكانَ لهذا الطائرِ ذيلٌ طويلٌ يشبهُ ذيلَ السحـالى .. ولكنْ يغطيـهِ الريشُ .

وكانَ للفكَّيْنِ أسنانٌ صغيرةٌ وسُمِى هذا الطائرُ القديمُ : « أركيو بتريكس » .

جسم الطائر :




تتصلُ رئتَا الطائرِ مباشرةً بأكياسٍ هوائيةٍ واسعةٍ داخلَ جسمِه، وتتصلُ هذه الأكياسُ بفجواتِ العظامِ المجوفةِ، ويعملُ هذا النظامُ الهوائىُّ على تخفيفِ وزنِ الطائرِ، وتعملُ كنظامٍ يساعدُ على سهولةِ عمليةِ تنفُّسِ الطائرِ فى أثناءِ الطيرانِ.

رئتان

أكياس هوائية

أعضاءُ الطائرِ الداخليةُ :



الهَيْكَلُ العظميُّ للطائرِ :

هيكلُ الطائرِ العَظْميُّ يجمعُ بينَ القوةِ وخفةِ الوزْنِ .


فمن علاماتِ قوةِ عظامِ الطائرِ التحامُ الكثيرِ من عظامِهِ بعْضِها ببعضٍ في أماكنَ تكونُ عادةً مفْصليةً في الحيواناتِ الفقاريةِ الأُخرى (أو مُفككةَ الاتصالِ) .

ففقراتُ الجذعِ تكونُ متلاحمةً بعضها ببعضٍ تقريبًا .

وعظامُ الكتفِ والصدرِ كبيرةٌ وقويةٌ لكى تربطَ عضلاتِ الجناحِ الكبيرِ .

وأغلبُ عظامِ الطائرِ جوْفاءُ ، مما يجعلُ الهيكلَ خفيفَ الوزنِ .

فالنَّسرُ الذى يزيدُ وزْنُهُ على عشْرةِ كيلوجراماتٍ يبلغُ وزنُ عظامِهِ $\frac{1}{2}$ كيلوجرام فقط .




أجنحة الطائر :

اليد
الساعد
العضد

يتركبُ الجناحُ من الذراع .. ويوجدُ على أجزائه الرئيسية الثلاثة (العضد والساعد واليد) ريشٌ يُستخدمُ في الطيران .

ويُعتبرُ الريشُ أهمَّ العوامل المميزة للطائر ، حيثُ يوجد في كل الطيور ، وينعدم وجوده في أي حيوانٍ آخرَ غير الطيور .



طُرق الطيران :

تحلقُ الطيورُ بطريقتين :
الأولى ترفرفُ بجناحيها بفردهما ثم إغلاقهما مع ضربةٍ قويةٍ مصاحبةٍ من جسمها .

والثانيةُ تسمى «بالطيران الشراعي» وفيه تبقى الأجنحةُ ممتدةً ومنبسطةً ويستفيدُ الطائرُ من تيارات الهواء الصاعدةِ لتحمله .
ويختلفُ عددُ ضرباتِ الأجنحةِ في السرعةِ بين الطيور المختلفة .

تكاثرُ الطيورِ:

جميعُ الطيور تضعُ بيضًا وهى تتشابهُ بذلكَ مع الزواحف.

ومعظمُ الطيور تضعُ بيضَها فى أعشاشٍ وتحتضنه أى تُغطيه بجسمها لحفظ حرارته فى أثناءِ نموِّ الجنين.

وبعدَ الفقْس يرعى الوالدانِ صغارَهما ويغذيانها ويعلمانها. ويتراوحُ عددُ البيضِ للأنواعِ المختلفةِ من الطيورِ من بيضةٍ إلى عشرينَ بيضةً أو أكثرَ.



الطيورُ تأكلُ بدونِ أسنانٍ!

الطيورُ ليس لها أسنانٌ، ولذلكَ فهى لا تمضُغُ طعامَها مثلنا.

ولكنَّ الطائرَ يبتلعُ كميةً منَ الحصَى الصغيرةِ أو الرمال لتعملَ بمساعدتها قانصةُ العضليةُ كمطحنةٍ لطحن وتكسيرِ الحبوبِ أو أىِّ طعامٍ يأكلهُ الطائرُ.

وإذا حُرمَ الطائرُ منَ الحصَى والرملِ فإنهُ يعانى اضطرابًا فى الهضم، وتكونُ نتيجتهُ مرضُ الطائرِ!!

طيورٌ .. لا تطيرُ!

تُوجدُ أنواعٌ كثيرةٌ منَ الطيورِ لا تطيرُ!

وتشتملُ هذه الطيورُ على أنواعٍ تعيشُ فى البحرِ وأُخرى على الأرضِ مثلُ طيورِ البطريقِ التى تعيشُ فى البحرِ سباحةً وغطسًا، ومثلُ طيورِ النعامِ التى تعيشُ على الأرضِ، ولكنها تعْدو بسُرعةٍ كبيرةٍ تمكِّنُها من الهربِ منَ الحيواناتِ المفترسةِ.


طيورٌ كثيرةٌ منقرضةٌ:

تسببَ الإنسانُ خلالَ القرونِ القليلةِ الماضيةِ فى إبادةِ طيورٍ منَ التى لا تقْوَى على الطيرانِ. مثلُ طائرِ «الدُّودو» وطائرِ «الأوك». وبعضُ الطيورِ التى انقرضتْ فى الأزمانِ القديمةِ كائناتٌ ضخمةٌ، وكان أكبرُها «الطائرُ الفيلُ» الذى كانَ يعيشُ فى مدغشقر، وكانَ يشبهُ النعامَ وطولهُ يبلغُ نحوَ ٣٫٥ متر.

وطائرُ «موا» الذى كانَ يعيشُ فى نيوزيلاند، وأكبرُ أنواعِهِ طولهُ ٤ أمتارٍ، وهو أطولُ منْ طائرِ الفيلِ ولكنهُ أقلُّ منهُ فى الحجمِ.



مقارنة ارتفاع طائر «موا» مع طول إنسان عادى.




النَّعامةُ :

هىَ أكبرُ الطيورِ حالياً على الأرضِ ، توجدُ الآنَ فى قارةِ إفريقيا فقطْ .

وطيورُ النعامِ لا تطيرُ ، ولكنها تعدُو بسُرْعةٍ كبيرةٍ تصلُ إلى ٤٦ كم/ساعة بخطواتٍ تصلُ إلى ٥ أمتارٍ ، وتمتازُ بأقدامٍ قويةٍ وبكلّ قدمٍ أصبعانِ كبيرتانِ .

والذكورُ ريشُها أسودُ وأجنحتُها وذيلُها بها ريشٌ أبيضُ ، وريشُ الإناثِ رماديّ .



إيمـــو :

ثانى أكبر الطيورِ على الأرضِ ، وتوجدُ الإيمو فى شرقِ أستراليا ، وحتى زمنٍ قريبٍ كانتْ توجدُ منها عدةُ أنواع فى أستراليا وتسمانيا ولكنها انقرضتْ .

وتتميزُ الإيمو بريشٍ بنيٍّ ناعمٍ وبيضُها أسودُ .


وهى تتغذّى على الحشائشِ .

كاسْوَارى :

تعيشُ عدةُ أنواعٍ منْ طيورِ كاسواري في غينيا الجديدةِ وبعضِ الْجزرِ الْمجاورةِ ، وفى شمالِ أستراليا . وجسْمُها مُغطًى بريشٍ ناعمٍ يشبهُ الشعْرَ الكثيفَ ، وليسَ لها أجْنِحةٌ .

ولِطيورِ كاسوارى عُرفٌ يشبهُ الْخوذةَ على الرأسِ ، وجلدُ الرأسِ أزرقُ لامعٌ ، والرقبةُ لونها أحمرُ .

وهذا الطائرُ خطرٌ ويمكنُ أنْ يقتلَ الإنسانَ .



كيـــوى :



طيـورُ كـيـوى من طيـور نيـــوزيلاند القليلة التـى لا تطيـرُ ، وهى تخـتلفُ عن باقى الطيـــور فى وجـود فـتـحـات الأنف بالقـرب من طرف المنْقـار ، وهى تتـمـيـزُ بحاسةِ شمٍ قويةٍ ، وأجنحتُها لا يمكنُ رؤيتُها خارجَ الجسم . وهى تتـغـذَّى بنَبْش الأرض للبحث عن الدِّيدان .

وتضعُ طيورُ الكيوى بيْضةً واحدةً فى المرة ، ويقومُ الذكرُ بحضانة البيضة ، والتى قدْ تمكُثُ منْ شـهـريْن إلى ثلاثة شهورٍ حتى تفقس .

ويكـــا :

طائرٌ صغيـرٌ فى حـجم الكـتْكوت يعـــيـشُ فى نيـوزيلاند ، وهو ينامُ نهـارًا فى جُـحْـرٍ ، ويخْـرجُ ليْـلاً لصيْـد الفـئران والجُرذان ، وكائنات أخرى صغيرة .

كاچو :

يوجـدُ هذا الطائرُ فى المناطقِ الجبليةِ لجزيرةِ كاليدونيا الجديدةِ فقط ، والأجنحةُ ضعيفةٌ لا تمكّنُ الطائرَ من الطيرانِ .

ومنَ المحتملِ أنهُ ينتمى إلى طيورِ الكركى ، وهو من الطيورِ المهددةِ بالانقراضِ .


البَبْغاءُ البُوم :



منْ عائلةِ الببغاواتِ التى فقدتِ القدرةَ على الطيرانِ .

وهو ينشطُ ليلاً للبحثِ عن غذائه ، لذلك سُمّىَ الببغاءَ البومَ .

وهو يتسلقُ الأشجارَ ويستخدمُ أجنحتَه فى القفزِ من غصنٍ إلى آخرَ . ويتغذّى على النباتاتِ ، ويبْنى عُشهُ فى ثقوبِ الأشجارِ ، وتضعُ الأنثى منْ بيضتينِ إلى ثلاثِ بيضاتٍ فى كلِّ مرةٍ .



تاكاهى :

طائرُ تاكاهى نوعٌ منْ دجاجِ الْماءِ الكبيرِ، وهو يعيشُ فى نيوزيلاند، وكانَ يُعتقدُ أنهُ انقرضَ، ولكنْ فى عام ١٩٤٨م تمَّ اكْتشافُ مستعمرةٍ صغيرةٍ فى منطقةٍ بعيدةٍ ربما كانتْ تحتوى على أقلَّ منْ ٥٠ طائرًا وهوَ منَ الطيورِ النادرةِ .




الريا :

تعيشُ طيورُ الريا عادةً فى مناطقِ الْمستنقعاتِ بالبرازيلِ والأرجنتين .

وهى طيورٌ صغيرةٌ ولونُها يميلُ إلى البنى الفاتح ، ولها ثلاثةُ أصابعَ فى كلُ قدمٍ .

والذكرُ يكونُ له عدةُ زوْجاتٍ تضعُ كلُّها البيضَ فى عُشٍ واحدٍ ، ويقومُ الذكرُ بحضانةِ الْبيضِ ورعايةِ الصغارِ بعد فقسِ الْبيضِ .



البطريق :

تعيشُ طيورُ البطريقِ فى البحارِ الجنوبيةِ والمناطقِ المتجمدةِ الجنوبيةِ . ويوجدُ سبعةَ عشرَ نوعًا من طيورِ البطريقِ ، جميعُها مُكيفةٌ للبحثِ عن طعامِها فى البحرِ . وهى لا تستطيعُ الطيرانَ ، لكنها تسبحُ بمهارةٍ فائقةٍ وتستطيعُ البقاءَ تحتَ الماءِ لفتراتٍ طويلةٍ .

وطيورُ البطريقِ تعيشُ عادةً فى مجموعاتٍ ضخمةٍ .

الطيورُ الجوارحُ :

تُعْرفُ الطيورُ التى تقتُلُ وتأكُلُ طيورًا أخرَى أو حيواناتٍ بالطيورِ الجوارحِ ، وتنقسمُ إلى مجموعتيْنِ : جوارحَ نهاريةٍ ، وجوارحَ ليليةٍ .

العُقاب :

أشهرُ هذه الطيورِ هى العِقْبانُ التى توجدُ منها أنواعٌ كثيرةٌ تنتشرُ فى جميعِ أنحاءِ العالَمِ .

العُقابُ الذهبىُّ : يوجدُ فى المناطقِ الجبليةِ بأوربا وآسْيا وأمريكا الشماليةِ ، ويتغذَّى غالبًا على الطيورِ الأرضيةِ وعلى الأرانبِ ، ويَبْنى العُقابُ عُشَّهُ فى أعالى الصخورِ منَ الأغصانِ الصغيرةِ ويبطِّنُه بالحشائشِ .

وتضعُ الأنثى بيضتيْنِ عادةً ، ولكن غالبًا يعيشُ فرخٌ واحدٌ فقط .



النسرُ الفحّاحُ الكبير :

هو أكبرُ الطيورِ التى تطيرُ ، ويوجدُ فى جزرِ الأنديزِ .

ويعيشُ غالبًا فى الْجبالِ على ارتفاعِ ٦٠٠٠ مترٍ . والمسافةُ بينَ امتدادِ جناحيْه تبلغ من ٣ - ٣ ١/٢ مترٍ .

والنسرُ الفحّاحُ الكبيرُ يتميّزُ بحاسةِ إبصارٍ فى غايةِ الْحدة ، وهو يحلّقُ على ارتفاعٍ كبيرٍ ليراقبَ مناطقَ واسعةً .

وهو لا يتغذّى فقطْ على الْجيفِ (الحيواناتِ الميتةِ) ولكنْ يصطادُ الحيواناتِ الصغيرةَ .




الطائرُ الكاتبُ

يخـــتلفُ شكلُ الطائرِ الكاتبِ عنْ أىِّ طائرٍ جارحٍ آخرَ، ويبلغُ طولهُ ١٢٠ سم، وهوَ يعيشُ فى مَناطقِ السَّافانا بافريقيا .

ويتغذّى بصيدِ الحيواناتِ الصغيرةِ وحتى الأفاعى .

ويتميزُ بوجودِ ريشٍ غليظٍ على الرأسِ يُشْبِهُ أقلامَ الريشِ التى يستعملُها الكاتبُ، ولهذا سُمّىَ بهذا الاسم .




الرَّخَمةُ المصريةُ :

طيورُ الرخمةِ منَ الطيورِ التى تتغذَّى غالبًا على الْجيفِ (الْحيواناتِ الميتةِ) ولكنَّ بعضَها يأكلُ حيواناتٍ صغيرةً حيَّةً يصْطادها .

وتعيشُ طيورُ الرخمةِ فى إفريقيا وبلادِ البحرِ المتوسطِ .

ومن أشهرِها الرخمةُ المصريةُ .



الحِدأة :

طائرُ الحِدأةِ أشْهرُ الطيورِ المُحلقةِ ، فهى تدورُ فى الهواءِ بأجْنحتِها مفرودةً . ومنْ السهلِ تمييزُها منْ أجْنحتِها الطويلةِ وذيلِها المُشقوقِ بوُضوحٍ .

وتتغذى طيورُ الحدأةِ على الأرانبِ والحيواناتِ الصغيرةِ .

الصُّقور :

الصقورُ منْ أسرعِ الطيورِ ، ولا تبْنى أعْشاشًا بلْ تستخدمُ أعْشاشَ الطيورِ الأخْرى الْمهجورةَ أو تتخِذُ مساكنَ منَ الأشجارِ الْمجوَّفةِ أوْ على حوافِّ الصخورِ .

الكُونْج :

واحدٌ من أصغرِ أنواعِ الصقورِ ولكنهُ أسرَعُها جميعًا . ويشتهرُ صقرُ الكونج بمطاردةِ عصافيرِ الْجنةِ وطيورِ الخطافِ ، وهو كذلكَ يتغذى على الْحشراتِ ، وهو يتخذُ أعشاشَ الطيورِ الأُخرَى المهجورةَ مسكنًا له .

الشَّاهينُ :

ينتشرُ صقرُ الشاهينِ فى جميعِ أنْحاءِ الْعالمِ ويوجدُ فى كلِّ الْقاراتِ (ماعدا الْمنطقةَ المتجمدةَ الْجنوبيةَ) .

ويعتبرُ صقرُ الشاهينِ أقوى وأشجعَ الصقورِ ، وهو يتغذى على الحمامِ ، فينقضُ عليه فى الجوِّ ويضربُه .

وصقورُ الشاهينِ يستخْدمُها الصيادونَ فى صيدِ طيورِ البطِّ والْحمامِ والأرانبِ .

وكما هو الحالُ فى معظمِ الطيورِ الجوارحِ تكونُ أُنثى الصقرِ أكبرَ حجماً منَ الذكرِ .


وكثيرٌ منَ الْهواةِ يحبونَ تربيةَ وتدريبَ واقتناءَ هذه الصقورِ الْمدْهشةِ .



البـــاز :

يُعتبرُ صقرُ البازِ واحداً منْ أكبرِ الصقورِ ذاتِ الأجنحةِ القصيرةِ ، وهو يتميزُ بسرعتهِ الكبيرةِ فى الطيرانِ ويستخدمُهُ الصيادون فى صيدِ البطِ والأرانبِ .

ويعيشُ صقرُ البازِ فى آسيا وأوربا وأمريكا الشماليةِ .



صقورُ الفئرانِ :

صقر أبو الحن

تعيشُ صقورُ هذه المجموعة فى المناطق المكشوفة قليلة الأشجار ، وتتميزُ بأجسامها الصغيرة وذيولها الطويلة . وأجنحتُها مُدببةٌ ، وهى تطيرُ عادةً بالقرب من سطح الأرض باحثةً عن فرائسها ، وهى عادةً تبنى أعشاشها على الأرض بين الحشائش والبوص خلافاً للجوارح الأُخرى .

ومنْ أشهر أمثلة صقور الفئرانِ صقرُ « أبو الحن » .

صقرُ العوسَق :



صقرٌ صغيرٌ وجميلٌ .. وله فائدةٌ كبيرةٌ للمزارعينَ فهو يتغذَّى على الجرذان والفئرانِ التى تنتشرُ فى المزارع .

ويشتهرُ بدورانه فى الجوِّ وتحليقه فى مكانٍ واحدٍ ..

ثم ينقضُ على فريسته التى تجرى هنا وهناكَ وسطَ الحشائش .

الْـبُومُ :

كانَ لطيورِ الْبومِ فى الْماضى سُمْعةٌ سيئـةٌ عند الناسِ التى كـانتْ تعتـقـدُ فى الْخرافاتِ وتخْشى الْمخلوقاتِ الليليةَ .

والواقعُ على الْعكسِ منْ ذلكَ ، فإنَّ طيورَ البـومِ مفيـدةٌ ، فهى تفـتـرسُ الْجـرذانَ والْفـئـرانَ الضارةَ بالْمزروعات .

وتُصنَّفُ طيـورُ البـومِ تحتَ رتبـةٍ مُـمـيـزةٍ عن الْجـوارحِ الأُخرى تُسمى رتبةَ الْبوميات .

وهى طيورٌ ليليةٌ تنْشطُ وتصطادُ ليلاً ، ولها صفاتٌ خاصةٌ تساعدُها فى هذا ، وبالذاتِ حاسةُ الإبْصارِ الحادةُ التى تميزُها وتجْعلُها قادرةً على الإبصـارِ فى أقلِّ بصـيصٍ منَ الضوءِ .

بالإضافـةِ إلى حاسـةِ سمعٍ مُـذْهلةٍ تجـعلُهـا تميـزُ أدقَّ الأصواتِ بينَ حـفيفِ الأشْجارِ والْحـشـائشِ إذا مـا تحـركَ الحيوانُ الصغيرُ الذى تقْتَنصُه .

وللبـــومِ ريشٌ غليظٌ وأملسُ يجـعلُه يطيـرُ دونَ إحـداثِ أى صــوتٍ ، مما يســاعـدهُ على مفاجأةِ فرائسه .

(بومةُ الْبعفة)

أصغرُ طيورِ العالِم

الطيورُ الطنَّانةُ :

طائرُ النحل الطنان الذى يوجدُ فى كوبا أصغرُ الطيورِ الطنانةِ وأصغرُ طيورِ العالم ، ويزنُ أقلَّ من جرامين !

وأكبرُ أنواعِ الطيورِ الطنانةِ يزنُ ٢٠ جراماً . ويوجدُ من هذه الطيورِ ٣١٩ نوعاً تختلفُ فيما بينها فى الحجمِ والشكلِ .

وتتميزُ بأنها تعتمدُ غالباً فى غذائها على رحيقِ الأزهارِ (مثلِ الفراشاتِ) ، ومناقيرُها دقيقةٌ ، وعضلاتُ طيرانِها كبيرةٌ بالنسبةِ إلى وزنِها عن عضلاتِ أىِّ طائرٍ آخر .

وفى أثناءِ الطيرانِ تصبحُ ضرباتُ الأجنحةِ سريعةً جداً حتى إنها تحدثُ صوتَ «طنين» ، وبعضُها يصلُ عددُ ضرباتِه إلى ٢٠٠ ضربةٍ فى الثانيةِ ، ويمكنُ بهذه الطريقةِ أن يحلِّقَ الطائرُ فى مكانِه فى الهواءِ بدونِ أن يسقطَ . مما يمكنُه من التحليقِ أمامَ الزهرةِ حتى يرتشفَ رحيقَها بمنقارِه الدقيقِ .

وأقدامُ الطيورِ الطنانةِ صغيرةٌ ، ولا تستخدمُها فى المشى أو القفزِ ، ولكنْ تحطُّ بها على الأغصانِ ، ولكى ينتقلَ طائرٌ طنانٌ مسافةً صغيرةً جداً عليه أن يقطعَها طائراً .

وللطيورِ الطنانةِ ريشٌ ذو ألوانٍ لامعةٍ لا حصرَ لها .



« طائرُ النحلِ الطنَّان »

أصغرُ أنواعِ طيورِ الطنانِ ويبلغُ حجمُه حجمَ النحلةِ الكبيرةِ !

طائرُ أبو مِنجل الطنانُ :



يوجدُ فى مناطقِ أمريكا الْوُسطَى وحتَّى أمريكا الْجنوبيةِ .

ويتميزُ عنْ مجموعةِ طائرِ الطنانِ بمنقارهِ الْقوىِّ الْمنحنِى الذى يُشبهُ الْمنجلَ .. كما أن ريشَهُ أقلُ لمعانًا عنْ باقى أنواعِ طائرِ الطنانِ .

طائرُ الطنانِ الضَّخْمُ :

يوجدُ فى سلْسلةِ جبالِ الأنديزِ العاليةِ الْممتدةِ فى أمريكا الْجنوبيةِ ويُعتبرُ أضْخَمَ أنواعِ طائرِ الطنانِ وأكبرَها حجمًا ، وبرغمِ ذلكَ فهوَ أصْغرُ منَ الْعُصفورِ الدورى كثيرًا .

وليسَ لهذا النوعِ حركةُ الأجنحةِ السريعةُ ، ولذلك فهو لا « يطنُّ » كالآخرينَ .





يوجدُ فى پيرو فى سلْسلةِ جبالِ الأنديزِ بأمريكا الجنوبيةِ.

وهو من أنْدرِ طيورِ الطنانِ، فـذَيْلُه به ٤ ريشاتٍ فقط بدلاً من١٠ ريشاتٍ، وزَوْجُ الريشِ الخارجىِّ مُتقاطعٌ فى شكلٍ مميزٍ.

طائرُ سافُوكُوميت :

يوجدُ هذا الطائرُ الجميلُ فى شمالِ الأرجنتين وبُوليفيا فى سلْسلةِ جبالِ الأنديزِ.

ولهُ ذيلٌ رائعٌ مميزٌ، يتدرجُ ريشُ الذيلِ منَ الطويلِ فى الخارجِ إلى القصيرِ فى داخلِ الذيلِ.



طائرُ التوبازى الطَّنانُ :

يَستوطِنُ هذا النوعُ المُناطقَ الاسْتوائيةَ فى أمريكا الْجنوبيةِ .
ويشيرُ اسْمُه إلى التاجِ الأحمرِ اللامعِ وعُنقِ الذكرِ الذهبىِّ اللونِ .


الطنانُ ياقوتىُّ العنق :


منْ أشهرِ الطيورِ الطنانةِ جَميعًا ، فهوَ طائرٌ مُهاجرٌ ، يتكاثرُ فى شرقِ أمريكا الشماليةِ ، ثم يهاجرُ فى الشتاءِ للمُناطقِ الاسْتوائيةِ فى جنوبِ أمْريكا .



قائمة أجزاء موسوعة للجيب

تحت الطبع :





رقم الإيداع : ٣١٣٢ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولي : ٩٧٧-٢٦٦-٨٧٥-٠